



Инструкция по установке программы Yota Access для 4G Express-карты Samsung SWC-E100 для Mac OS X


1. УСТАНОВКА YOTA ACCESS ДЛЯ MAC OS X	3
2. ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ДЛЯ WIMAX-ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7

1. Установка Yota Access для Mac OS X


1. Запустите файл с дистрибутивом программы **Yota Access**:




2. На экране появятся сообщения программы установки. Нажмите **«Продолжить»** на обоих сообщениях:




3. На экране появится информация о требованиях для приложения. Внимательно прочитайте важную информацию и нажмите **«Продолжить»**:




4. На экране появятся следующие этапы установки – «Размещение» и «Тип установки». Оставьте настройки по умолчанию и нажмите **«Установить»**:




5. Начнется установка программы, которая продлится несколько минут. По окончании появится сообщение об успешной установке. Нажмите **«Перезагрузить»**:



6. После успешной перезагрузки системы запустите **Yota Access** (**Программы -> Yota Access**). Откроется окно, сообщающее, что модем не найден:




7. Подключите модем. Система распознает новый сетевой интерфейс (USB Ethernet):




Нажмите **«Настройки сети...»**, а затем **«Применить»** в соответствующем окне сетевых настроек.

Если сетевой интерфейс не был создан автоматически, выполните следующие шаги:

- а) Зайдите в окно настроек сети (**Программы -> Системные настройки -> Сеть**).
- б) Нажмите кнопку добавления (со знаком **«+»**) слева внизу, под списком существующих соединений:




с) Откроется окно создания нового сетевого интерфейса. Выберите из списка интерфейсов пункт USB Ethernet:



д) После выбора интерфейса нажмите **«Создать»**. Новый интерфейс появится в списке. Нажмите **«Применить»**.


После этого программа автоматически найдет сеть Yota и подключится к ней, если вы находитесь в зоне покрытия:




2. Повышение приоритета для WiMAX-подключения

1. Вы можете настроить порядок использования интерфейсов. Нажмите кнопку настроек (со значком шестеренки) под списком интерфейсов и выберите из выпадающего меню пункт


«Выбрать порядок служб...»:



2. Откроется окно выбора порядка служб. Выделите нужную строку (USB Ethernet) и, удерживая кнопку мыши, перетащите ее наверх. Нажмите «OK»:



3. Служба USB-Ethernet расположена в начале списка. Нажмите **«Применить»**:



В случае возникновения проблем при установке Yota Access для Mac OS X вы можете обратиться в Контактный центр по телефону 8 800 700-55-00 или задать вопрос на сайте www.yota.ru.